

Bandschleifmaschine SM-100

DICK
Traditionsmarke der Profis

- für alle Messerarten und Maschinenmesser
- schneller, materialschonender Anschliff auf dem Schleifband
- wahlweise Ballig- oder Keilschliff
- Filzpolierscheibe zum Abziehen und Polieren der Schneide
- platzsparend durch kompakte Bauweise
- geräusch- und vibrationsarmer Motor
- seitl. geschlossene Schutzhauben m. Absaugstutzen
- Drehzahl: 2980 U/Min., Gewicht: 14,74 kg
- Stromanschluss: 230 V
- Leistung: 500 W
- Maße (B x T x H):
450 x 495 x 330 mm

Art.-Nr. 5050468



Preiskwaller

379,00/st.

„BestCut“ Officemesser

GIESSER
MADE IN GERMANY

- mittelspitz
- ergonomisch geformter Griff 3-fach genietet und fugenlos
- Klinge aus hochwertigem Chrom-Molybdän-Stahl geschmiedet und sehr stabil
- Klingenlänge: 100 mm

• Kunststoffgriff

samtige Haptik
Giesser-Art-Nr.: 8640-10, € 31,90/St.



• Olivenholzgriff

angenehm warm, extrem hart und feuchtigkeitsabweisend
Giesser-Art-Nr.: 8640-10 o, € 31,90/St.



Schäler komplett rostfrei aus Metall

- glatte Schneide,
 - bewegliche Klinge
 - Klingenlänge: 50 mm
 - stabiler und robuster Metallgriff
 - Gesamtlänge: 180 mm
- Giesser-Art-Nr.: 8249 m 5, € 7,50/St.



ab 7,50/st.

schür
INNOVATIONEN IN MELAMIN



Im März erhalten Sie auf alle farbigen Festopas® Produkte 7,5 % Aktionsrabatt!

TOP SELLER



März 2024 – gültig vom 01.03.2024 bis 31.03.2024



Premium Steakhouse-Grillholzkohle „Black Ranch“

100 % Quebracho Holz Herkunft Paraguay

- 40–180 mm große Stücke
- Brenndauer: ca. 4 Std.

- 15 kg Sa.
D-Art.-Nr. 1583607
- ab 1 PL (30 Sa.)
Preis auf Anfrage

Kein Tropenholz!



25,90/1 Sa.

Fragen Sie Ihren Fachhändler auch nach Holzkohlegrills!

EPP-Boxen

zur Verwendung in E-Kästen

- schwarz, inkl. Deckel, stapelbar
- wasserdichte Innenoberfläche und Radien im Boden für leichte Reinigung
- mit Griffmulden

• für E3-Kästen mit Innenmaß:

500 x 300 x 215 mm
D-Art.-Nr. 1515262, € 27,99/St.

• für E2-Kästen mit Innenmaß:

500 x 300 x 115 mm
D-Art.-Nr. 1515260,
€ 23,99/St.

spülmaschinen-
geeignet



ab 23,99/st.

Box kann verplombt werden.

**thermo
hauser**

Besteck „Hamburg“

- Chromstahl 18/10
- 12 St./VE



WAS-Art.-Nr.	Bezeichnung	Länge	Preis/VE
600 000	Menümesser	22 cm	€ 11,88
601 000	Menügabel	19,5 cm	€ 13,80
602 000	Menüöffel	19,5 cm	€ 13,80
603 000	Kaffeelöffel	13,5 cm	€ 6,96
604 000	Kuchengabel	14,7 cm	€ 6,96

Thermospeisetransportbehälter

- Chromnickelstahl
- mit 3 Verschlussklammern und 2 Fallgriffen
- Deckel mit Dichtung
- doppelwandig

WAS-Art.-Nr.	Volumen	Maße Ø x H	Preis/St.
4621 120	11 l	30 x 33 cm	€ 69,99
4621 250	20 l	36 x 38 cm	€ 106,89



ab **6,96/VE**

Steakpapier

Kraftpapier mit umweltfreundlicher Hotmelt-Beschichtung, kompostierbar.

Design: „Alles was zählt, ist Dein Willen zum Grillen“.

Ideal zum Einwickeln von hochwertigen Fleischsorten, garantiert aromatische Frische der verpackten Produkte für lange Zeit!

- atmungsaktiv, nassfest, fett dicht, hygienisch
- umweltfreundlich, recycelbar, kompostierbar



- **1/8 Bogen**, 250 x 380 mm
2000 Bl./Kt., D-Art.-Nr. 0400500
€ 27,50/1000 Bl.
- **1/4 Bogen**, 380 x 500 mm
1000 Bl./Kt., D-Art.-Nr. 0400502
€ 55,90/1000 Bl.



ab **27,50/1000 Bl.**

Aluminium Mehrweg-Artikel Novelis

- **Menüschale Silpa**, ungeteilt, 1155 ml, 1000 St./Kt.
D-Art.-Nr. 1517590, € 165,00/1000 St.
- **Aludeckel zu o.g. Menüschale**,
Prägung „Guten Appetit“, 10 x 100 St./Kt.
D-Art.-Nr. 1517660, € 96,00/1000 St.
- **Leberkäseform** antihafbeschichtet,
2270 ml, 6 x 50 St./Kt.,
D-Art.-Nr. 1516301, € 399,00/1000 St.



ab **96,00/1000 St.**

Vakuumiergerät „Evolution 300 Pro“

- Serviceprogramm
- kleine Stellfläche
- einfache Reinigung, versenkte Steuerung
- Schweißlänge: 305 mm
- max. Beutelgröße: 300 x 400 mm
- Steuerung: Comfort
- Pumpe: 8 m³/h
- Stromanschluss: 230 V
- Außenmaße (L x B x H):
370 x 400 x 305 mm

Der Schnellste seiner Klasse!

Komet-Art.-Nr. Evolution 300 Pro

KOMET
VACUUM EXPERTS
SINCE 1950



1.649,00/st.

Helloflamm Brennflüssigkeit

Brennflüssigkeit auf Ethanolbasis

- zur Verwendung in Spezial-Brennbehältern für Warmhaltegeräte
 - 1 Liter Flasche
- D-Art.-Nr. 1476105, € 5,99/Fl.



Helloflamm Brennbehälter

- für ca. 200 ml Brennflüssigkeit
 - abgekühlt wiederbefüllbar
 - Maße (Ø x H): 84 x 62 mm
- D-Art.-Nr. 1474714, € 10,99/St.



ab **5,99/Fl.**

PE-Folie – Für alle Nahrungsmittel

- Stärke: 10 µm
- 4 Ro./Kt.
- **Gewerberolle**
D-Art.-Nr. 0502050, € 3,79/Ro.
- **Breite: 300 mm**
Länge: 300 m, D-Art.-Nr. 0502054, € 4,49/Ro.
- **Breite: 450 mm**
Länge: 300 m, D-Art.-Nr. 0502070, € 7,19/Ro.
- **Breite: 600 mm**
Länge: 300 m, D-Art.-Nr. 0502104, € 10,69/Ro.



ab **3,79/Ro.**

Neue Option: iCareSystem AutoDose
 für iCombi Pro 10-1/1 und 6-1/1 Tischgeräte
 Mit iCareSystem AutoDose ist die Reinigung auf Wunsch völlig autonom:
 Sie startet nach vorgegebenem Zeitplan und nimmt sich vom integrierten
 Feststoffreiniger genau die Dosis, die für hygienische Sauberkeit notwendig ist.



iCombi Pro 10-1/1



iCombi Pro 6-1/1



iCombi Pro XS

Modell	Art.-Nr.	Kapazität	Essen-Anzahl/Tag	Maße (B x T x H)	Anschlusswert
iCombi Pro 10-1/1	5412325	10 x 1/1 GN und 20 x 1/2 GN	80 – 150	850 x 842 x 1064 mm	18,9 kW
iCombi Pro 6-1/1	5412315	6 x 1/1 GN und 12 x 1/2 GN	30 – 100	850 x 842 x 804 mm	10,8 kW
iCombiPro XS	5412310	6 x 2/3 GN	20 – 80	655 x 621 x 594 mm	5,7 kW

Ihren individuellen Preis bzw. Ihr Leasingangebot erhalten Sie vom Dagma-Fachgroßhändler.

iCombi Pro 10-1/1 und iCombi Pro 6-1/1 auch in Gas-Ausführung lieferbar!

Kondensationshaube „Ultra Vent“ für iCombi 6-1/1 und 10-1/1

- austretende Dämpfe werden gebunden und abgeleitet
- kein Außenanschluss notwendig
- berührungsloser Türkontaktschalter – autom. Erhöhung der Abzugsleistung bei Öffnung der Garraumtür
- Abzugsleistung: 1000 m³/h
- Anschlussleistung: 450 W
- Stromanschluss: 230 V
- Maße (B x T x H): 854 x 970 x 313 mm

D-Art.-Nr. 5412385



Ihren individuellen Preis bzw. Leasingangebot erhalten Sie von Ihrem Dagma Fachgroßhändler.



Bei Typ 6 ist ein erhöhter Unterschrank US III (956 mm) zu verwenden!

ohne Abb.:

„Ultra Vent Plus“ wie UltraVent, zusätzlich jedoch mit spezieller Filtertechnik zum Absaugen von Dämpfen und Qualm (wie z.B. beim Grillen)

- Maße (B x T x H): 854 x 970 x 403 mm
- D-Art.-Nr. 5412386

Zulassungen VDE und NSF

Die lokalen Normen und Vorschriften für raumluft-technische Anlagen sind immer zu berücksichtigen!

Zubehör optional für Kombidämpfer

D-Art.-Nr.	Bezeichnung
5412372	Untergestell UG II für Typ 6-1/1 und 10-1/1 mit Seitenwänden
5412373	Unterschrank US III Version UltraVent , für iCombi Pro 6-1/1 (erhöhte Ausführung)
5412374	GN-Einhängegestell 1/1 Typ 6
5412376	GN-Einhängegestell 1/1 Typ 10
5412375	Einhängegestell Fleischschalen Typ 6-1/1
5412377	Einhängegestell Fleischschalen Typ 10-1/1
5412127	Brat- u. Backblech GN 1/1 , antihafbeschichtet, ungelocht
5412225	Brat- u. Backblech GN 2/3 , antihafbeschichtet, ungelocht
5412125	CombiFry Frittierkorb GN 1/1 , 50 mm tief
5412126	CombiGrill-Rost GN 1/1 , Trilax-Beschichtung
	Auflaufform/Behälter GN 1/1 , granitemalliert
5412128	• 20 mm tief
5412132	• 60 mm tief
5412135	Grill- und Pizzaplatte GN 1/1
5412230	Grill- und Pizzaplatte GN 2/3
5412143	Hähnchen Superspike für GN 1/1 , Kap.: 8 Hähnchen
5412402	Geräteanschluss-Kit, XS 6-2/3 , Typ 61–202
5412391	Adapter-Kit für UltraVent , Typ 61 + 101 Elektro

Ihren individuellen Preis erhalten Sie von Ihrem Dagma Fachgroßhändler.

Passende Reiniger:

- 1130919 • Reiniger-Tabs „Active Green“ für alle iCombi, Ei.: 150 St.
- 1130920 • Reiniger-Tabs für alle SCC, Ei.: 100 St.
- 1130921 • Klarspüler-Tabs SCC ohne CareControl, Ei.: 50 St.
- 1130922 • Care-Tabs für alle iCombi und SCC mit CareControl, Ei.: 150 St.
- 1130927 • Kartusche „Acitve Green“ für alle iCombi Pro AutoDose, Kt.: 6 St.
- 1130928 • Kartusche „Care“ für alle iCombi Pro AutoDose, Kt.: 6 St.





Universalspülmaschine PROFI UX-10B

Neue Modelle
ab April verfügbar.

- VISIOTRONIC-TOUCH Steuerung
- SmartConnect App (5 Jahre kostenlos)
- SENSO-ACTIVE Ressourceneinsatz
- POWER Waschung
- CLIP-IN Wasch- und Klarspülarne
- USB-Schnittstelle
- GENIUS-X² Feinfiltersystem
- ROTOR-X Waschsystem
- EASY-CLEAN Konzept
- Maschinenhöhe 2 IN 1
- Sieb-Einsatzkontrolle
- Hygieneprogramm
- intelligentes Energie-Management

techn. Daten:

- Programmdauer: 120/240/360 Sek. und Sonderprogramme
- Wasserverbrauch: 4,1l/Korb
- Tankinhalt: 80 l
- Tankheizung: 3,3 kW
- Erhitzerleistung: werkseitig 12,4 kW (auf 6,2 kW adaptierbar)
- Pumpenleistung: 2,9 kW/1.150 L/Min.
- Korbmaß: 600 x 760 mm
- Einschubhöhe: 860 mm
- Gewicht 205 kg
- Gesamtleistung: 15,1 kW/3 x 25 A (adaptierbar auf 12,5 kW/3 x 20 A)
- Stromanschluss: 400 V
- Maße (B x T x H): 780 x 945 x 1984 mm

Hobart-Art.-Nr. UX-10B

zzgl. Aufstellung/Einweisung



HOBART

Inkl. Korbset,
bestehend aus
je 1 Stück Grundkorb,
Universaleinsatz
und Universalkorb.

CNS

12.262,00/St.

Optional gegen Mehrpreis: Integrierte Wasserenthärtung (dann Modell UXS-10B)

Nicht nur sauber, sondern rein!

- **Besen 530 mm**
Polyesterborsten extra hart, D-Art.-Nr. 1210012 (weiß), € 19,39/St.
Verfügbare Farben: (Vikan-Art.-Nr. 2920)
+2 +3 +4 +5 +6 +9
- **Hi-Lo Bürste 265 mm**
PP, D-Art.-Nr. 1213235 (weiß), € 10,89/St.
Verfügbare Farben: (Vikan-Art.-Nr. 7047)
+1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +66 +77 +88
- **Wand-/Bodenschrubber 305 mm**
Borsten hart, D-Art.-Nr. 1211250 (weiß), € 16,89/St.
Verfügbare Farben: (Vikan-Art.-Nr. 7060)
+1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +66 +77 +88
- **Waschbürste 230 mm weiß**
Borstenlänge: 38 mm extra hart, Vikan-Art.-Nr. 38945 (weiß), € 10,99/St.
Verfügbare Farben: (Vikan-Art.-Nr. 3894)
+2 +3 +4 +5 +6



Vikan
ADVANCING HYGIENIC CLEANING

ab 10,89/St.



HEIFO GmbH & Co. KG

Postfach 18 66
49008 Osnabrück

Hannoversche Str. 49
49084 Osnabrück

Tel.: 0541 5843-0
Fax: 0541 5843-185

Produkte erhältlich bei Ihrem teilnehmenden Dagema-Fachgroßhändler.

Unverb. Preisempfehlung · Angebote gültig nur für teilnehmende Unternehmen. Solange der Vorrat reicht. Die nächsten Angebote erscheinen im TopSeller Mai 2024.
Alle Preise zzgl. gesetzl. Mehrwertsteuer, Abbildungen ähnlich, ohne Dekorationen, Irrtümer vorbehalten. Nachdruck – auch auszugsweise – verboten. © Dagema eG März 2024

