

HEIFO Transportkühlung/Kühlanlagen

Alles frisch! Mit Kühlung nach Maß.



Technik
Made in
Germany!

HEIFO
DIE PROFIS



Die extrem flachen Dachkondensatoren können in jeder Wagenfarbe lackiert werden.

HEIFO Kühlanlagen

Der heiße Tipp für Ihre Kühlung.

Mit **HEIFO Kühlanlagen hat Frische Vorfahrt:** Unsere extrem **leistungsstarken Kühlanlagen** werden genau nach Ihren Wünschen angefertigt und in Ihr Fahrzeug eingepasst. Das bedeutet für Sie: Hochwertige Kühltechnik und ansprechendes Design. Für Frischdienst und Tiefkühleinsatz. Vom Kleintransporter bis zum Großraumkastenwagen. Mit **individueller Ausstattung.**

Robust und servicefreundlich im Einsatz, sichern Ihnen unsere Kühlanlagen höchste Kälteleistung bei optimalen Betriebskosten.

Im Frischdienstesatz können Kastenwagen bis 20 m³ Ladevolumen temperiert werden. Im Tiefkühleinsatz bei -20°C mit R404a ist der Einsatz bis 10 m³ Ladevolumen im Verteilerverkehr möglich. Die zuverlässige Kühlung von zwei separaten Temperaturzonen in **Zwei-Kammerfahrzeugen** sowie das Heizen des Innenraums in den Wintermonaten beherrschen die neuen HEIFO Kühlanlagen perfekt.



Kondensator vollintegriert



Dachkondensator 112



Dachkondensator 133



Dachkondensator 327



Verdampfer in vier verschiedenen Ausführungen



Kompaktkühlanlage FK 2650 mit außenliegendem Verdampfer



Zwei-Kammer-Kühlanlagen für unterschiedliche Temperaturbereiche




Temperaturschreiber mit Drucker



Unsere Anlagen im Überblick

Dachkondensator oder vollintegrierte Lösung?

Sie haben die Wahl. Beim Installieren der Kühlgeräte können Sie sich bei der Montage des Kondensators für eine Dachvariante oder eine vollintegrierte Lösung entscheiden (siehe Grafik).



Wie Sie sehen, sehen Sie nichts!



1 Kondensator auf dem Dach oder vollintegriert vor dem Kühler oder unter dem Fahrzeug



2 Kompressorhalterung auch für Fahrzeuge mit Klimaanlage lieferbar



3 Fernbedienung im Fahrerhaus für eine leichte Bedienung




4 Leistungsstarker Verdampfer

Unsere Technik – Ihr Vorteil

- alle Anlagen als Splitversion
- Dach- und vollintegrierte Anlagen
- Heißgasabtauung
- Heißgasheizung
- hochwertige Verkleidung
- waschanlagentauglich
- mehr Nutzlast durch geringes Gewicht
- extrem leistungsstark
- Temperaturüberwachung
- wartungsfreie Verdampferlüfter
- leicht zugängliche Anlagen-Komponenten
- Fahrt- und Standkühlung (230 Volt/400 Volt)
- geringe Kosten durch einfache Montage
- hohe Luftleistung
- flächendeckendes Servicenetz
- Standkühlung vollintegriert oder auf dem Dach
- mehrkammerfähige Kühlanlagen
- umweltfreundlich – Anlage komplett recycelbar
- 24 Monate Gewährleistung

Auswahldiagramm für Kastenanlagen (m³)

Verteilerverkehr, 3 Türöffnungen à 3 min/Stunde, Umgebungstemperatur +30°C



- -20°C, FRC (>0,4 W/m²K)
- 0°C, FNA (>0,7 W/m²K)

Die Daten des Auswahldiagramms sind für die meisten Anwendungen passend. Bei speziellen Bedingungen, wie höhere Außentemperatur, längere oder häufigere Türöffnungszeiten, Transport vom Frischfleisch etc. empfehlen wir, die nächstgrößere Anlage auszuwählen. Bei häufigem Standby-Betrieb muss auch die Leistung des Standsatzes als Auswahlkriterium hinzugezogen werden.

**24 Monate
Gewährleistung**

Modellvielfalt

Viele Modelle – eine Idee. Die Kühlanlagen gibt es für alle gängigen Kleintransporter und Kastenwagen.



HEIFO
DIE PROFIS

HEIFO Rüterborries GmbH & Co. KG
Hannoversche Straße 49
49084 Osnabrück
Tel.: +49 (0) 541 5843-135
Fax: +49 (0) 541 5843-250
E-Mail: transportkuehlung@heifo.de

www.heifo.de/transportkuehlung