

Geeichte Etikettierwaage EWD100-15

ADE
PROFESSIONAL

Ideal für Metzgereien, Bäckereien, Hofläden und den Lebensmitteleinzelhandel: Die geeichte Etikettierwaage vereint Wiegen und Etikettieren in einem Arbeitsschritt. Individuelle, LMIV-konforme Etiketten mit Nährwert- und Allergenangaben lassen sich schnell und komfortabel mit der integrierten Software erstellen. Über das große TFT-Touchdisplay lassen sich die hinterlegten Artikel einfach aufrufen und die Etiketten drucken. Mit Speicher für bis zu 2.700 Artikel und einfacher Programmierung per PC-Software eignet sie sich auch für ein umfangreiches Produktsortiment.

- Funktionen: Erstellung von indiv. Etiketten, Wiegen, Trieren, Vorverpackungsmodus
 - Höchstlast: 15 kg
 - Ziffernschritt 2 g < 6 kg > 5 g
 - großes Bediener-TFT-Touch-Display, 220 x 136 mm
 - Speicher für 2.700 Artikel
 - programmierbare Nährstoff- und Allergenangaben
 - einfache Programmierung über PC-Software (Windows-basiert)
 - für versch. Etikettengrößen: 58 x 58 mm / 58 x 76 mm
 - Druck eines Zusatzeetiketts für bspw. Nährwerttabelle oder Zutatenliste möglich
 - Barcode-Druck
 - rückseitige Hochanzeige im Lieferumfang enthalten
 - Thermodrucker grafikfähig
 - Ethernet- und WLAN-Anbindung
 - Stromanschluss: 100-240 V
- L-Art-Nr. 2336-15

LMIV-konform

Inklusive:
50 Etiketten
58 x 58 mm

Optional: • Grundkonfiguration
mit 2 Artikeln nach
Kundenvorgabe
• Logo-Integration

€ 1.149,00/St.



Kerntemperatur-Messgerät testo 106 Set

Das kompakte Lebensmittel-Thermometer

- Gehäuse: ABS weiß
 - Schutzklasse IP67 mit TopSafe
 - Messbereich: -50 °C bis +275 °C
 - LCD-Display einzeilig o. Beleuchtung
 - Auflösung: 0,1 °C
 - Ansprechzeit: 10 Sek, Messtakt: 0,5 Sek
 - Akustischer und optischer Alarm
 - Auto-Hold
 - Gewicht: 80 g
 - Maße: 218 x 34 x 20 mm
- D-Art.-Nr. 5683625

testo

In Verbindung mit
TopSafe Schutzhülle
EN 13485 zertifiziert
und wasserdicht

Lieferung inkl. Batterien, Schutzhülle TopSafe,
Halte-Clip mit Fühlerschutzkappe,
Bedienungsanleitung und Kalibrierprotokoll

€ 64,90/St.



TOP SELLER



Oktober 2026 – gültig vom 01.10.2026 bis 31.10.2026

„Wrapmaster-Spender-System“

Toppits
PROFESSIONAL

Wrapmaster®

- für Alu-, PE- und PVC-Folien, Backtrennpapier
- bruchfester ABS-Kunststoff
- rostfreie Edelstahlklinge
- spülmaschinenfest bis 65 °C

• Wrapmaster WM 3000

- für 30-cm-Nachfüllrollen
- D-Art-Nr. 1364860, € 31,50/St.

• Wrapmaster WM 4500

- für 45-cm-Nachfüllrollen
- D-Art-Nr. 1364861, € 37,29/St.



ab € 31,50/st.

Folien für „Wrapmaster“

- mit Kunststoffhalter im Kern

D-Art.-Nr.	Beschreibung	Breite	Preis/Ro.
0501560	PVC-Folie, 300 Lfm.	300 mm	€ 6,29
0501568	PVC-Folie, 300 Lfm.	450 mm	€ 8,89
0502578	PE-Folie, 300 Lfm.	300 mm	€ 7,19
0502580	PE-Folie, 300 Lfm.	450 mm	€ 10,29
0640718	Alufolie, 150 Lfm.	300 mm	€ 18,19
0640722	Alufolie, 150 Lfm.	450 mm	€ 26,29
0405000	Backtrennp., 50 Lfm.	300 mm	€ 5,79
0405002	Backtrennp., 50 Lfm.	450 mm	€ 7,89

ab € 5,79/Ro.

Tork Advanced Wischtuch, weiß, M2-System

TORK

Think ahead.

- Innenabrollung
 - 1-lagig, unperforiert
 - 275 Lfm
 - Rollenhöhe 215 mm
- D-Art-Nr. 0467102



€ 10,89/Ro.

Wurstgarn aus Langgarn

- einzeln geschrumpft
- 200 g Rolle, VE: 10 Ro./Kt.

D-Art.-Nr.	Bezeichnung	Farbe	Preis/kg
0700112	2-fach/3,5 WI	natur	€ 14,39
0700120	3-fach/3,5 WI	natur	€ 14,39
0700161	3-fach/3,5 WI	weiß	€ 21,29
0701409	3-fach/3,5 WI	rot	€ 21,29
0701458	3-fach/3,5 WI	grün	€ 21,29
0701508	3-fach/3,5 WI	blau	€ 21,29
0701557	3-fach/3,5 WI	rot/weiß	€ 21,29
0701607	3-fach/3,5 WI	grün/weiß	€ 21,29
0701656	3-fach/3,5 WI	blau/weiß	€ 21,29



ab € 14,39/kg

RATIONAL



iCombi Classic 10-1/1

- Kapazität: 10 x 1/1 GN und 20 x 1/2 GN
- Anzahl Essen/Tag: 80–150
- Anschlusswert: 18,9 kW
- Maße (B x T x H): 850 x 842 x 1064 mm
- D-Art.-Nr. 5412345



iCombi Classic 6-1/1

- Kapazität: 6 x 1/1 GN und 12 x 1/2 GN
- Anzahl Essen/Tag: 30–100
- Anschlusswert: 10,8 kW
- Maße (B x T x H): 850 x 842 x 804 mm
- D-Art.-Nr. 5412340

Ihren individuellen Preis bzw. Ihr Leasingangebot erhalten Sie vom Dagma-Fachgroßhändler.

iCombi Classic 10-1/1 und iCombi Classic 6-1/1 auch in Gas-Ausführung lieferbar!

Kondensationshaube „Ultra Vent“ für iCombi 6-1/1 und 10-1/1

- austretende Dämpfe werden gebunden und abgeleitet
- kein Außenanschluss notwendig
- berührungsloser Türkontaktschalter – autom. Erhöhung der Abzugsleistung bei Öffnung der Garraumtür
- Abzugsleistung: 1000 m³/h
- Anschlussleistung: 450 W
- Stromanschluss: 230 V
- Maße (B x T x H): 854 x 885 x 313 mm
- D-Art.-Nr. 5412385



Bei Typ 6 ist ein erhöhter Unterschrank US III (956 mm) zu verwenden!

ohne Abb.:

„Ultra Vent Plus“ wie UltraVent, zusätzlich jedoch mit spezieller Filtertechnik zum Absaugen von Dämpfen und Qualm (wie z.B. beim Grillen)

- Maße (B x T x H): 854 x 885 x 403 mm
- D-Art.-Nr. 5412386

Zulassungen VDE und NSF

Die lokalen Normen und Vorschriften für raumluft-technische Anlagen sind immer zu berücksichtigen!

Zubehör optional für Kombidämpfer

D-Art.-Nr. Bezeichnung

- | | |
|---------|--|
| 5412372 | Untergestell UG II für Typ 6-1/1 und 10-1/1 mit Seitenwänden |
| 5412373 | Unterschrank US III Version UltraVent, für iCombi Pro 6-1/1 (erhöhte Ausführung) |
| 5412374 | GN-Einhängestell 1/1 Typ 6 |
| 5412376 | GN-Einhängestell 1/1 Typ 10 |
| 5412377 | Einhängestell Fleischschalen Typ 10-1/1 |
| 5412127 | Brat- u. Backblech GN 1/1, antihafbeschichtet, ungelocht |
| 5412225 | Brat- u. Backblech GN 2/3, antihafbeschichtet, ungelocht |
| 5412125 | CombiFry Frittierkorb GN 1/1, 50 mm tief |
| | Auflaufform/Behälter GN 1/1, granitemalliert |
| 5412128 | • 20 mm tief |
| 5412133 | • 40 mm tief |
| 5412132 | • 60 mm tief |
| 5412135 | Grill- und Pizzaplatte GN 1/1 |
| 5412230 | Grill- und Pizzaplatte GN 2/3 |
| 5412143 | Hähnchen Superspike für GN 1/1, Kap.: 8 Hähnchen |
| 5412402 | Geräteanschluss-Kit, XS 6-3/8, Typ 6-1/1 - 20-2/1 |
| 5412391 | Adapter-Kit für UltraVent, Typ 6-1/1 + 10-1/1 Elektro |

Ihren individuellen Preis bzw. Leasingangebot erhalten Sie von Ihrem Dagma Fachgroßhändler.

Passende Reiniger:

- | | |
|---------|---|
| 1130919 | • Reiniger-Tabs „Active Green“ für iCombi Pro und iCombi Classic, Ei.: 150 St. |
| 1130921 | • Klarspüler-Tabs für SelfCookingCenter ohne Efficient CareControl und CombiMaster Plus (ab 05/2017), Ei.: 50 St. |
| 1130922 | • Care-Tabs für iCombi Pro, iCombi Classic und SelfCookingCenter mit Efficient CareControl, Ei.: 150 St. |
| 1130923 | • Reiniger-Tabs für ALLE SelfCookingCenter, phosphatfrei, Ei.: 130 St. |
| 1130927 | • Kartusche „Active Green“ für alle iCombi Pro mit Option AutoDose, Kt.: 6 St. |
| 1130928 | • Kartusche „Care“ für alle iCombi Pro mit Option AutoDose, Kt.: 6 St. |

Fleischwolf EM 82 VL

- 2- oder 3-tlg. Schneidsatz (Unger)
- Füllschüssel: ca. 1 l
- Verarbeitungsmenge: 250–300 kg/h
- eingebauter Wendeschalter und Rückwärtslauf
- Wolfgehäuse und Füllschüssel abnehmbar
- Gewicht: 38 kg
- Maße (L x B x H):
620 x 330 x 460 mm
- **1,0 kW, 230 Volt**
Drehzahl Schnecke: 95 U/min
D-Art.-Nr. 5007414
- **1,5 kW, 400 Volt**
Drehzahl Schnecke:
105 U/min
D-Art.-Nr. 5007430

Edertal
ELEKTROMOTOREN
Edertal - die Marke der Profis



€ 1.659,00/st.

Wurstfüller 9 l, rostfrei

- komplett Edelstahl
 - 2 Gänge
 - robuste Konstruktion
 - schnelle Demontage
 - einfache Reinigung
 - hygienisch
 - Füllmenge: 9 l
 - inkl. Füllrohre mit 12, 16, 21 und 30 mm
 - Nettogewicht: 23,5 kg
 - Höhe: 985 mm
 - Maße Grundplatte: 260 x 400 mm
- D-Art.-Nr. 5010060

DICK
Traditionsmarke der Profis



€ 1.430,00/st.

Individuelle Schneidbretter

Ihre Individualität ist unsere Stärke!

Fragen Sie bei Sondermaßen Ihren Dagema-Fachgroßhändler.

1. individuelle Plattengröße, Materialstärke und Farbe auswählen

- Plattengröße: max. 2000 x 1000 mm
- mögliche Materialstärke (in mm): 10/15/20/30/40/50
- mögliche Farben: weiß/braun/rot/blau/grün/gelb/sw marm.


2. Mögliche Extras:

- Anschlagleiste
- Hemmfüßchen
- Hohlkehlen
- Saftrinne

3. Jetzt auch in der Farbe Pink

- Stärke: 20 mm

NEU



Rollbratennetze B/5

- Polyester, weiß
- hitzebeständig bis 250 °C
- Ro. à 50 m eingeschweißt

D-Art.-Nr.	Kaliber	Maße Einfüllrohr	Preis/100 m
0750513	12	Ø 90 mm	€ 11,99
0750521	14	Ø 110 mm	€ 12,99
0750539	16	Ø 125 mm	€ 14,49
0750547	18	Ø 140 mm	€ 15,99
0750554	20	Ø 160 mm	€ 18,69
0750562	22	Ø 180 mm	€ 19,29
0750570	24	Ø 200 mm	€ 21,79
0750596	28	Ø 250 mm	€ 23,29



ab € 11,99/100 m

Stechschuttschürze „Bolero“

niraflex
premium protection

- Ringgeflecht-Schürze mit 1 Ärmel
 - Länge Ärmel: 58 cm
 - detektierbar
 - komplett aus Edelstahl
 - mit blauem hygienischen TPU-Hüftgurt
 - Ringdurchmesser Ärmel/Körper:
4,2/7,0 mm
 - Drahtstärke Ärmel/Körper:
0,55/0,7 mm
 - CE, nahrungsmittelenbedenklich
 - Gewicht: ca. 2,36 kg
 - leicht und rückstandsfrei zu reinigen
 - empfohlen für: 90 bis 110 cm
Brustumfang und Körpergröße
180 bis 200 cm
 - Maße (L x B): 90 x 55 cm
- D-Art.-Nr. 1084036



NEU



Ärmel beidseitig tragbar!

€ 299,00/st.

DIN EN ISO 13998:2003 (Leistungsklasse 2)

Tork Advanced Wischtuch, weiß, M1-System

TORK
Think ahead.

- Mini-System
 - Innenabrollung
 - 1-lagig, unperforiert
 - 120 Lfm
 - Rollenhöhe: 215 mm
- D-Art.-Nr. 0467119



€ 7,69/Ro.

Deliclean



Delisept A Hände-Desinfektionsmittel

L-Art.-Nr. 30251 20001, € 8,69*/1 l Fl.
L-Art.-Nr. 30251 20005, € 33,50*/5 l Ka.

Spülmittel Konzentrat P1

L-Art.-Nr. 30251 10101,
€ 4,09*/1 l Fl.
L-Art.-Nr. 30251 10110,
€ 15,99*/10 l Ka.



Eiweiß- und Fettlöser P35

L-Art.-Nr. 30251 31101, € 3,57*/1 l Fl.
L-Art.-Nr. 30251 31112, € 31,62*/12,5 kg Ka.

Schaumreiniger P45

alkalisch chlorfrei
L-Art.-Nr. 30251 31012,
€ 53,28*/12 kg Ka.
L-Art.-Nr. 30251 31022,
€ 95,99*/22 kg Ka.



Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformation lesen.

*Bei diesen Artikeln können Lieferkosten anfallen!

Tork Xpress® extra weiches, weißes Falthandtuch



- H2-Multifold-System
- Premium
- 2-lagig
- 21 Bündel
à 100 Tücher

D-Art.-Nr.
0467066



€ 69,90/2100 St.

Mehr Sauberkeit. Weniger Aufwand.



• Besen 330 mm, PP

- Polyesterborsten hart

D-Art.-Nr. 1210053 (weiß), € 19,80/St.

(Vikan-Art.-Nr. 2915)

Verfügbare Farben:

+2 +3 +4 +5 +6 +9



• Hi-Lo Bürste 265 mm, PP

D-Art.-Nr. 1213235 (weiß), € 12,90/St.

(Vikan-Art.-Nr. 7047)

Verfügbare Farben:

+1 +2 +3 +4 +5 +6
+7 +8 +9 +66 +77 +88



• Ultra Hygienestiel 1500 mm

- PP glasverstärkt, Ø 32 mm

D-Art.-Nr. 1213340 (weiß), € 14,90/St.

(Vikan-Art.-Nr. 2962)

Verfügbare Farben:

+1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +66 +77 +88

• Wasserschieber 600 mm, PP

- mit auswechselbarer

Naturgummilippe, schwarz

D-Art.-Nr. 1230143 (weiß), € 18,25/St.

(Vikan-Art.-Nr. 7754)

Verfügbare Farben:

+1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +66 +77 +88



ab € 12,90/St.



Purofort® „FOODPro+ SneakerFit™“

- weiß, mit metallfreier Zehenschutzkappe, rutschfeste, ölbeständige, antistatische SR-Außensohle, 100 % wasserdicht
- Chemikalienbeständigkeit: 6
- SneakerFit™ verhindert ein Verrutschen der Ferse und sorgt für ganztägigen Komfort, schnitt- und abriebfest
- Purofort® ist beständig gegen Fette, Säuren und aggressive Reinigungsmittel
- die FoodPRO+-Laufsohle übertrifft die Anforderungen des EN-ISO-Rutschtests um 57%
- die Sharp Edge Technology sorgt für Halt auf dem Boden und beugt Rutschgefahren vor
- das selbstreinigende Profil leitet Wasser und Schmutz nach außen ab

NEU



Unisex
für Damen und
Herren tragbar

€ 58,90/Pa.

Zertifizierung: Sicherheitsstandard Europa EN ISO 20345:2022+A1:2024 S4 CI SR FO LG

Größe D-Art.-Nr.

35	1064279
36	1064280
37	1064281
38	1064282
39	1064283
40	1064284
41	1064285
42	1064286
43	1064287
44	1064288
45	1064289
46	1064290
47	1064291
48	1064292

HEIFO GmbH & Co. KG

Postfach 18 66
49008 Osnabrück

Hannoversche Str. 49
49084 Osnabrück

Tel.: 0541 5843-0
Fax: 0541 5843-218
info@heifo.de

Produkte erhältlich bei Ihrem teilnehmenden Dagma-Fachgroßhändler.

Unverb. Preisempfehlung. D-Art.-Nr. entspricht Dagma-Artikel-Nummer, L-Art.-Nr. entspricht Lieferanten-Artikel-Nummer

Angebote gültig nur für teilnehmende Unternehmen. Solange der Vorrat reicht. Die nächsten Angebote erscheinen im TopSeller Nov./Dez. 2026.

Alle Preise zzgl. gesetzl. Mehrwertsteuer. Abbildungen ähnlich, ohne Dekorationen, Irrtümer vorbehalten. Nachdruck – auch auszugsweise – verboten. © Dagma eG Oktober 2026